



Laboratorio de Análisis Industriales

COLÓN 156 OTE. COL. CENTRO TELÉFONO Y FAX 715-26-77 E-MAIL: coralialab@hotmail.com
REG. S. S. A. J-I-0038 C.P. 80000 CULIACÁN, SINALOA

GRANJA AVICOLA CAMINO REAL, S.P.R. DE R.L.
SANTA LOURDES 3158, COUNTRY DEL RIO
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80050

CONTROL # 030356


AT'N. FERNANDO LIZARRAGA

TABLA NUTRIMENTAL HUEVO DE LIBRE PASTOREO

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL		Por 100 g
Contenido Energético		120.0 kcal (510.0 kJ)
Proteínas		12.0 g
Lípidos (Grasas)		8.0 g
De los cuales		
	Grasas saturadas	3.0 g
	Grasas trans	0.0 mg
Hidratos de Carbono (Carbohidratos)		0.0 g
De los cuales		
	Azúcares	0.0 g
	Azúcares añadidos	0.0 g
Fibra dietética		0.0 g
Sodio		90.0 mg
Calcio		172.0 mg
Hierro		1.73 mg

*Actualización elaborada con base a la tabla nutricional 026569

ATENTAMENTE
CULIACÁN, SINALOA, AGOSTO 26 DE 2020.


IBQ. CORALIA MORA UZETA
CED. PROF. 535760

Jqv/CMU

1/2

"EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE AL VOLUMEN DE MUESTRA ANALIZADO"
ESTE INFORME NO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL LABORATORIO



Laboratorio de Análisis Industriales

COLÓN 156 OTE. COL. CENTRO TELÉFONO Y FAX 715-26-77 E-MAIL: coralialab@hotmail.com
REG. S. S. A. J-I-0038 C.P. 80000 CULIACÁN, SINALOA

GRANJA AVICOLA CAMINO REAL, S.P.R. DE R.I.
SANTA LOURDES 3158, COUNTRY DEL RIO
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80050

AT'N. FERNANDO LIZARRAGA

CONTROL # 030356


ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL HUEVO DE LIBRE PASTOREO

Información nutrimental complementaria de acuerdo a lo establecido en el
apéndice A de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en 100 gramos de muestra:

“ESTE PRODUCTO NO CONTIENE SELLOS NI LEYENDAS”

*Información complementaria elaborada con base a la tabla nutrimental 026569.

A T E N T A M E N T E
CULIACÁN, SINALOA, AGOSTO 26 DE 2020.


I.B.Q. CORALIA MORA UZETA
CED. PROF. 535980

Jqv/CMU

2/2

**“EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE AL VOLUMEN DE MUESTRA ANALIZADO”
ESTE INFORME NO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL LABORATORIO**